Key

L =	10.0000	L =	10.0000
G1% =	-1.2500	G1% =	-1.2500
G2% =	2.5000	G2% =	3.1720
A =	0.1875	A =	0.2211
B =	-1.2500	B =	-1.2500
C =	549.4600	C =	549.4600
r =	0.3750	r =	0.4422

STA	x	CRV	%	NEW EL	NEW %
40+00	0.0000	549.46	-1.250	549.46	-1.250
41+00	1.0000	548.40	-0.875	548.43	-0.808
42+00	2.0000	547.71	-0.500	547.84	-0.366
43+00	3.0000	547.40	-0.125	547.70	0.077
44+00	4.0000	547.46	0.250	548.00	0.519
45+00	5.0000	547.90	0.625	548.74	0.961
46+00	6.0000	548.71	1.000	549.92	1.403
47+00	7.0000	549.90	1.375	551.54	1.845
48+00	8.0000	551.46	1.750	553.61	2.288
49+00	9.0000	553.40	2.125	556.12	2.730
50+00	10.0000	555.71	2.500	559.07	3.172
43+33.33	3.3333	547.38	0.000	547.75	0.224
42+82.68	2.8268			547.69	0.000

Copyright (c) 2001
TERRAMETRA RESOURCES
All Rights Reserved